



**PRESENTATIE SPANOGROUP
VIBE CONCLAAF 25/01/2011**

Presentatie 24/01/2011

BUSINESS UNITS SPANOGROUP

SPANO
Wood Based Solutions

- Oostrozebeke
- Bouw -en spaanplaat
- Capaciteit: 700.000 m³
- 3 personen
- 1 laklijn

LOCATANK
Wood Binder Solutions

- Gent
- Lijm productie
- 60.000 Mton

SPANOLUX
Wood Based Solutions


- Vielsalm
- MDF
- Capaciteit: 300.000 m³
- 1 pers

DEKAPLY
Wood Based Solutions


- Aalst
- Gemelamineerde platen
- 2 melaminepersen
- Capaciteit 11 Mio. m²/jaar
- Meubelonderdelen

balterio






- Vielsalm
- Laminaatvloer
- Capaciteit: 20 Mio. m²/jaar
- 2 melamine persen, 3 T&G lijnen, 1 impregnatie lijn



PRODUCT FOCUS




Wood Based Solutions:

-  [Moisture resistant](#)
-  [Fire retardant](#)
-  [Interior decoration](#)
-  [Construction & flooring](#)
-  [Ecobuilding & insulation](#)
-  [Light products](#)


- Formaldehyde arme platen
- Houtvezel platen
- A&S Energie



SPANOGROUP
Wood Based Solutions








FORMALDEHYDE ARM PLAATMATERIAAL




- Formaldehyde arm ≠ formaldehyde vrij = onbestaand
- ALLE bouw- en spaanplaat, MDF, OSB, multiplex, ... & MDF cfr. E1 (EN 13986) → 'E0'
- Daarnaast gecertificeerd cfr. CARB 2, JIS, Blaue Engel, ...
- Emissie beperken!
- Samenstelling en/of lijm (MUF, PF, PUR, MDI, ...)

	Kamer waarde (EN 717-1)	Perforator waarde (EN 120)
E1	≤ 0.124 ppm	≤ 8 mg/100g
Naturspan HS	< 0.065 ppm	< 3 mg/100g
MDF Pure	< 0.050 ppm	< 2.5 mg/100g



SPANOGROUP
Wood Based Solutions



HOUTVEZELPLATEN








Algemeen

- Houtvezel = basismateriaal MDF
- MDF Spanolux ± 800 à 450 kg/m³
- Harde RWH uitstijvingsplaat 590 kg/m³

Half harde / flexibel houtvezel

- Densiteit 260 à 50 kg/m³
- Bescherming tegen zomerhitte
- Bescherming tegen winterkoude
- Aangenaam woonklimaat
- Geluidsisolerend
- Ecologisch
- Volledig recycleerbaar




SPANOGROUP
Wood Based Solutions



HOUTVEZELPLATEN








Houtvezel - halfhard

- Bedrijfssamenwerking Hofatex®
- Volledig programma Benelux
- Thermische isolatie & onderdakplaten
- Ecologische verlijming aardappelzetmeel



Houtvezel - flexibel

- Eigen ontwikkeling SpanoTherm®
- λ waarde 0.038 - 0.035



SPANOGROUP
Wood Based Solutions




A&S ENERGIE



- Samenwerking Aspiravi NV en Spano NV
- 170.000 ton niet recycleerbaar houtafval
- Vermogen 24,6 MW / jaarlijkse netto productie 166 Gwh groene stroom
- 51.000 gezinnen








SPANOGROUP
Wood Based Solutions



MEER INFO?



SPANOGROUP

Ingelmunstersteenweg 229

B-8780 Oostrozebeke

Tel. +32 (0) 56 66 70 21

Fax +32 (0) 56 66 82 25

info@spanogroup.be

www.spanogroup.be


SPANOGROUP
Wood Based Solutions

8