



### **3.0.c Erkenningscriteria voor houtskeletbouwers**

*Goedgekeurd op de AV van 21 september 2005*

Het VIBE-label onderscheidt verschillende niveaus (aangeduid met sterren) van erkenning: ook als u niet 100 % in de bio-ecologische sector zit, is er een aangepaste labeling. Een extern controlebureau zal bepalen of u aan de criteria voldoet en hoeveel sterren u zal krijgen.

#### **Lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' (waaronder aspiranten)**

Voorwaarden:

- Minstens 1 bio-ecologische houtskeletbouw<sup>1</sup> gerealiseerd hebben.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.

#### **Lijst van 'erkende bouwpartners met het VIBE-label'**



Voorwaarden:

- Minstens 1/4<sup>de</sup> van de door de aannemer gerealiseerde houtskeletbouwen voldoet aan de criteria van bio-ecologische houtskeletbouw<sup>1</sup>. Dit in de periode van 5 jaar voorafgaandelijk aan de datum van indiening van de erkenningsaanvraag.
- Petrochemische verduurzaming met een beperkte milieuschade\* wordt tijdelijk\*\* getolereerd.
- Randgevallen\*\*\* mogen meegeteld worden.
- Op geen enkele werf worden er synthetische/petrochemische isolatiematerialen gebruikt in een hellend dak.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:



- Minstens 1/2<sup>de</sup> van de door de aannemer gerealiseerde houtskeletbouwen voldoet aan de criteria van bio-ecologische houtskeletbouw<sup>1</sup>. Dit in de periode van 5 jaar voorafgaandelijk aan de datum van indiening van de erkenningsaanvraag.
- Petrochemische verduurzaming met een beperkte milieuschade\* wordt tijdelijk\*\* getolereerd.
- Randgevallen\*\*\* mogen meegeteld worden.
- Op geen enkele werf worden er synthetische/petrochemische isolatiematerialen gebruikt in een hellend dak.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



#### Voorwaarden:

- Minstens 3/4<sup>de</sup> van de door de aannemer gerealiseerde houtskeletbouwen voldoet aan de criteria van bio-ecologische houtskeletbouw<sup>1</sup>. Dit in de periode van 5 jaar voorafgaandelijk aan de datum van indiening van de erkenningsaanvraag.
- De aannemer heeft minstens 1 Blower Door test uitgevoerd of laten uitvoeren.
- Er wordt geen petrochemische verduurzaming getolereerd.
- Randgevallen\*\*\* mogen niet meegeteld worden.
- De aannemer bezit een chain of custody (CoC) certificaat<sup>4</sup> indien hij tropisch hout gebruikt.
- De aannemer is geregistreerd.
- Op geen enkele werf worden er synthetische/petrochemische isolatiematerialen gebruikt in een hellend dak.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



### **<sup>1</sup>: Criteria 'bio-ecologische houtskeletbouw':**

- Indien het om een volledige nieuwbouwwoning gaat, is het een lage-energiewoning<sup>2</sup>,
- De bouwelementen voldoen aan de respectievelijke maximale U-waardes<sup>2</sup>,
- Skelet:
  - geen tropisch hout, tenzij met een FSC-label<sup>4</sup>,
  - hout zonder chemische verduurzaming,
- Muuropbouw:
  - damp-open en luchtdicht<sup>2</sup>,
  - isolerende houtvezelplaat,
  - isolatiemateriaal uit nagroeibare grondstoffen<sup>2</sup>.

#### Bij voorkeur toe te passen:

- Skelet: streekeigen hout met een FSC-label<sup>4</sup>,
- Gevelafwerking: streekeigen hout met een FSC-label<sup>4</sup>,
- Lijmvrije platen met een FSC-label<sup>4</sup>,

*Deze bij voorkeur toe te passen materialen gelden (nu nog) niet als criteria.*

<sup>2</sup>: De Algemene criteria kan u downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > VIBE-label

<sup>4</sup>: Informatie over het FSC-label en het behalen van een CoC-certificaat kan downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen

\*: Watergedragen organische biocides (BASILIT PCx 2, MADUROX STRUCTUR, MADUROX STRUCTUR II, WOLSIT EC 100, BASILIT PCx2 – CURATTACK, MADUROX FUNGIKILL PLUS, MADUROX SUPER PLUS, REYNGICIDE PLUS) en boorzouten

\*\* : Op een volgende Algemene Vergadering zal er een datum vastgesteld worden waarop we petrochemische verduurzaming volledig zullen afkeuren.

\*\*\*: Bijvoorbeeld: een dakopbouw van 17 cm papiervloekenisolatie en een onderdakplaat uit houtvezel van 22 mm heeft een U-waarde van 0.22 W/m<sup>2</sup>K. Dit voldoet net niet aan de criteria, n.l. 0.2 W/m<sup>2</sup>K.

### **Methode:**

- De aannemer legt alle relevante plannen, lastenboeken, certificaten en facturen voor aan het externe controlebureau als dit op controle komt.