



3.2.a Erkenningscriteria voor schilders, pleisteraars, decorateurs

Goedgekeurd op de AV van 16 december 2005

Het VIBE-label onderscheidt verschillende niveaus (aangeduid met sterren) van erkenning: ook als u niet 100 % in de bio-ecologische sector zit, is er een aangepaste labeling. Een extern controlebureau zal bepalen of u aan de criteria voldoet en hoeveel sterren u zal krijgen.

Lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' (waaronder aspiranten)

Voorwaarden:

- Minstens op 1 werf gewerkt hebben met bio-ecologische afwerkingsmaterialen¹
- Het materiaal moet in stock zijn.
- Ondertekenen VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus over beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.

Lijst van 'erkende bouwpartners met het VIBE-label'



Voorwaarden:

- Op minstens een kwart van de werven met bio-ecologische afwerkingsmaterialen¹ werken.
Ofwel: voor minstens 25% van het bedrag van de aankoopfacturen bio-ecologische materialen kunnen aantonen.
- De materialen moeten in stock zijn.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:

- Op minstens de helft van de werven met bio-ecologische afwerkingsmaterialen¹ werken.
Ofwel: voor minstens 50% van het bedrag van de aankoopfacturen bio-ecologische materialen kunnen aantonen.
- De materialen moeten in stock zijn.



- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus over natuurverf- en afwerking beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:

- Op minstens 3/4 van de werven met bio-ecologische afwerkingsmaterialen¹ werken. Ofwel: voor minstens 85% van de aankoopfacturen bio-ecologische materialen kunnen aantonen.
- De materialen moeten in stock zijn.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.

¹:Criteria bio-ecologische afwerkingsmaterialen:

1. Afwerkingsmaterialen met het natureplus-label³.
2. Afwerkingsmaterialen die voldoen aan de criteria van natureplus³.
- 3 Afwerkingsmaterialen die minimaal voldoen aan de door natureplus³ vereiste percentages voor basisgrondstoffen, toeslagstoffen en hulpstoffen.

Voor verven wil dit zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)

- wandverf bestaat uit minstens 90% nagroeibare of minerale grondstoffen.

- Binnenwandverf op plantaardige basis bestaat uit minstens 99% nagroeibare of minerale grondstoffen.
- Binnenwandverf op minerale basis bestaat uit minstens 95% nagroeibare of minerale grondstoffen.
- Buitenwandverf op plantaardige basis*
- Buitenwandverf op minerale basis*
- Caseïneverf bestaat uit minstens 99% nagroeibare of minerale grondstoffen.
- Leemverf*

- oppervlaktebehandeling (lak, lazuur, olie, was) bestaat uit minstens 90% nagroeibare of minerale grondstoffen.

- Lakken en lazuren voor hout bestaan uit minstens 95% nagroeibare of minerale grondstoffen.
- Lakken en lazuren voor speciale toepassingen*
- Olie en was*

Voor pleister, mortel en minerale lijm wil dit zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)

- kalk en kalk-cementpleistermortel voor binnen bestaat uit minstens 99% minerale grondstoffen,
- leempleistermortel bestaat uit 100% minerale grondstoffen,
- stabiliserende leempleistermortel*,
- buitenwandpleister bestaat uit minstens 95% nagroeibare of minerale grondstoffen,
- isolerende pleistermortel*,
- metselmortel op kalk- en cementbasis*,
- minerale lijm- en plamuurmassa*,

Indien er cement gebruikt wordt, is dit zuivere cement.

³: De criteria van natureplus en de producten met een natureplus-label vindt u op www.natureplus.org, Algemene informatie over natureplus vindt u op www.vibe.be > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen

* Criteria in ontwikkeling